

a feladat sorszáma	maximális pontszám	elérte pontszám	maximális pontszám	elérte pontszám
I. rész	1.	11		
	2.	13		
	3.	13		
	4.	14		
II. rész		16		
		16		
		16		
		16		
Az írásbeli vizsgára felelőtlen választott feladat				
Az írásbeli vizsgára felelőtlen választott feladat		115		

dátum \_\_\_\_\_

javító tanár \_\_\_\_\_

2013. május 7. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

**MATEMATIKA****EMELT SZINTŰ  
ÍRÁSBELI VIZSGA**

Pótlapok száma	
Tiszázati	
Piszkozati	

**EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA**

elérte pontszám egész számról keretkivé	programba beírt egész pontszám
I. rész	
II. rész	

javító tanár \_\_\_\_\_

jegyző \_\_\_\_\_

dátum \_\_\_\_\_


dátum \_\_\_\_\_

**ERETTSÉGI VIZSGA • 2013. május 7.**



## Fontos tudnivalók

1. A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
2. A feladatok megoldási sorrendje tétszöleges.
3. A II. részben kitüzzött öt feladat közül csak négyet kell megoldania. **A nem választott feladat sorszámát írja be a dolgozat befejezésékor az alábbi négyzetbe!** Ha a javító tanár számnára *nem derül ki egyszerűen*, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, akkor a kitüzzött sorrend szerinti legutolsó feladatra nem kap pontot.



4. A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet és bármilyen négyzetű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédszköz használata tilos!
5. **A megoldások gondolatmenetét minden esetben írja le, mert a feladatra adható pontszám jelentős része erre jár!**
6. Ügyeljen arra, hogy a lényegesebb részszámítások is nyomon követhetők legyenek!
7. A feladatok megoldásánál használt tételek közül az iskolában tanult, nével ellátott tételeket (pl. Pitagorasz-tétel, magasság-tétel) nem kell pontosan megfogalmazza kimondania, elég csak a térel megnevezését említenie, de az alkalmazhatóságát roviden indokolnia kell. Egyéb térel(ek)rre való hivatkozás csak akkor fogadható el teljes értékükönként, ha az állítást minden feltételével együtt pontosan mondja ki (bizonyítás nélkül), és az adott problémában az alkalmazhatóságát indokolja.
8. A feladatok végeredményét (a feltegett kérdésre adandó választ) szöveges megfogalmazásban is közölje!
9. A dolgozatot tollal írja, de az ábrákat ceruzával is rajzolhatja. Az ábrákon kívül a ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékkelheti. Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékkelhető.
10. minden feladatnak csak egy megoldása értékkelhető. Több megoldási próbálkozás esetén **egyértelműen jelezze**, hogy melyiket tartja érvényesnek!
11. Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

**I.**

1. Jelölje  $A$  az  $\frac{x+4}{x-3} \leq 0$  egyenlőtlenség **egész** megoldásainak a halmazát,  $B$  pedig az  $|x+3| < 4$  egyenlőtlenség **egész** megoldásainak a halmazát.  
Elemi fel sorolásával adja meg az  $A \cap B$ , az  $A \setminus B$  és az  $A \cup B$  halmazt!

Ó::	11 pont	
-----	---------	--

**Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámat írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**

**9.** Egy dobozban 17 darab egyforma sugarú golyó van. A golyók közül 8 darab sárga és 9 darab zöld.

- a) Visszatevés nélküli kihúzunk a dobozból 3 golyót. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a kihúzott 3 golyó egyszínű?
- b) Ha úgy húzunk ki a dobozból 5 golyót, hogy a kivett golyót minden egyes húzás után visszatesszük, akkor mennyi annak a valószínűsége, hogy 3 alkalommal sárga golyót, 2 alkalommal pedig zöld golyót húzunk?
- c) A golyók meg vannak számozva 1-től 17-ig. Mennyi annak a valószínűsége, hogy visszatevés nélküli 3 golyót kihúzza a golyókon található számok összege osztható 3-mal?


Válaszait három tizedesjegyre kerekítve adja meg!

a)	4 pont
b)	4 pont
c)	8 pont
Ö:	16 pont



**Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámat írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**

8. Egy építőkészletben a rajzon látható négyzetes hasáb alakú elem is megtalálható. Két ilyen építőelem illeszkedését az egyik elem tetején kiemelkedő négy egyforma kis henger és a másik elem alján lévő nagyobb henger szoros, érintkező kapcsolata biztosítja. (Ez azt jelenti, hogy a hengerek tengelyére merőleges síkmetszetben a nagyobb kör érinti a négy kisebb kör, amelyek középpontjai egy négyzetet határoznak meg.) Tudjuk, hogy a kis henger sugara 3 mm, az egyik más mellett ki hengerek tengelyének távolsága pedig 12 mm.



- a) Mekkora a nagyobb henger átmérője?  
Válaszát milliméterben, két tizedesjegyre kerekítve adja meg!

A készletheben az építőelemek kék vagy piros színűek. Péter 8 ilyen elemet egymásra rak úgy, hogy több piros színű van közöttük, mint kék. Lehet, hogy csak az egyik színt használja, de lehet, hogy mindenketőt.

- b) Hányfélé különböző színösszeállítású 8 emeletes toronyt tud építeni?

A gyárban (ahol ezeket az építőelemeket készítik) nagyon ügyelnek a pontosságra. Egymillió építőelemből átlagosan csupán 20 selejtes. András olyan készletet szeretne vásárolni, melyre igaz a következő állítás: *0,01-nél kisebb annak a valószínűsége, hogy a dobozban található építőelemek között van selejtes.*


- c) Legfeljebb hány darabos készletet vásárolhat András?

a)	5 pont	
b)	4 pont	
c)	7 pont	
Ö:	16 pont	


- 3.** Tekintsük a következő, **egyszerű** gráfokra vonatkozó állítást:  
*Ha a gráf minden pontjának fokszáma legalább 2, akkor a gráf biztosan összefüggő.*

- a) Dönts el, hogy igaz vagy hamis az állítás! Válaszát indokolja!
- b) Fogalmazza meg az állítás megfordítását! Dönts el, hogy igaz vagy hamis az állítás megfordítása! Válaszát indokolja!

Tekintsük a következő halmazokat:  
 $P = \{\text{összefüggő gráfok}\}$ ,  $Q = \{\text{egyszerű gráfok}\}$ ,  $R = \{\text{kört tartalmazó gráfok}\}$ .




- c) Helyezze el az alábbi gráfok ábrájának sorszámát a fenti halmazábrában a megfelelő helyre!




1. ábra



2. ábra




3. ábra



4. ábra

- d) Rajzoljon egy 6 pontú fagráfot az 5. ábrára, és helyezze el ennek a sorszámat a fenti halmazábrában a megfelelő helyre!



a)	2 pont	
b)	4 pont	
c)	4 pont	
d)	3 pont	
Ö:	13 pont	

a)	2 pont	
b)	4 pont	
c)	4 pont	
d)	3 pont	
Ö:	13 pont	

a)	2 pont	
b)	4 pont	
c)	4 pont	
d)	3 pont	
Ö:	13 pont	

a)	2 pont	
b)	4 pont	
c)	4 pont	
d)	3 pont	
Ö:	13 pont	

**Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámat írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**

7. Egy üzemben olyan forgáshenger alakú konzervdoboz gyártását szeretnék elkezdeni, amelynek térfogata  $1000 \text{ cm}^3$ . A doboz ajának és tetejének anyagköltsége  $0,2 \frac{\text{Ft}}{\text{cm}^2}$ , míg oldalának anyagköltsége  $0,1 \frac{\text{Ft}}{\text{cm}^2}$ .

- a) Mekkorák legyenek a konzervdoboz méretei (az alapkör sugara és a doboz magassága), ha a doboz anyagköltségét minimalizálni akarják?  
 Válaszát cm-ben, egy tízdesígyre kerekítve adja meg!  
 Számítsa ki a minimális anyagköltséget is egész forintra kerekítve!

A megtöltött konzervdobozokat tizenkettővel csomagolták kartondobozokba. Egy ellenőrzés alkalmával 10 ilyen kartondoboz tartalmát megvizsgáltak. Minden kartondoboz esetén feljegyezték, hogy a benne található 12 konzerv között hány olyat találtak, amelyben a töltősüly nem érte el az előírt minimális értéket. Az ellenőrök a 10 kartondobozban rendre  $0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 3, 0$  ilyen konzervet találtak, s ezeket a konzerveket selejesnek minősítették.

- b) Határozza meg a kartondobozonkénti selejtes konzervek számának átlagát és az átlagjól mért átlagos abszolut eltérést!

a)	13 pont	
b)	3 pont	
Ö:	16 pont	

- 4.** a) Egy bank olyan hitelkonstrukciót ajánl, amelyben napi kamatlábat szamolnak így, hogy az adott hitelre megállapított éves kamatlábat 365-vel elosztják. Egy adott évben a hitelfelvételt követően minden napra kiszámolják a napi kamat értékét, majd ezeket december 31-én összeadják és csak ekkor tókéssítik (azaz a felvett hitel értékéhez adják).

Ez a bank egy adott évben évi 8%-os kamatlábat állapított meg. Éva abban az évben a március 1-jén felvett 40 000 Ft után október 1-jén újabb 40 000 Ft hitelt vett fel. A két kölcsön felvételére után mennyi kamatot tókésít a bank december 31-én? (A hitelfelvétel napján és az év utolsó napján is számítanak napi kamatot.)

- b) Ádám is vett fel hitteleket ettől a banktól évi 8%-os kamatos kamatra. Az egyik év január 1-jén éppen 1 000 000 Ft tartozása volt. Több hitelt nem vett fel, és attól kezdve 10 éven keresztül minden év végén befizette az azonos összegű törlésztörlesztet. (A törlésztörlesztet összegét a bank már az éves kamattal megnövelt tarozásból vonja le.) Mekkorá volt ez a törlésztörlesztet, ha Ádám a 10 befizetés után teljesen visszafizette a felvett hitelt? Válaszat ezer forintra kerekítve adja meg!

a)	5 pont	
b)	9 pont	
Ö::	14 pont	

**Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámat írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**

- 6.** Egy 1 méter oldalú négyzethez egy második négyzetet rajzoltunk úgy, hogy a belső négyzet minden csúcsa illeszkedjen a külső négyzet egy-egy oldalára. A belső és a külső négyzet oldalainak aránya 5:7.

- a) Milyen arányban osztja két részre a belső négyzet csúcsa a külső négyzet oldalát?  
Az arány pontos értékét adja meg!

A belső négyzethez egy tűabb, harmadik négyzetet rajzoltunk úgy, hogy a harmadik és a második négyzet oldalainak aránya is 5 : 7. Ezt az eljárást aztán gondolatban végtelen sokszor megismételjük.

- b) Mekkora lesz a kapott négyzetek kerületeinek az összege, ha a kiindulási négyzet kerülete is tagja a (végtelen sok tagú) összegnek?

a)	10 pont	
b)	6 pont	
Ö:	16 pont	

**II.**

**Az 5-9. feladatok köztől tetszése szerint választott négyet kell megoldania,  
a kihagyott feladat sorszámat írja be a 3. oldalon található üres négyzethe!**

- 5.** Az  $ABCD$  húrtrapéz köré írt körének egyenlete  $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 100$ . A húrtrapéz szimmetriengelyének egyenlete  $2x - y = 4$ . A trapéz  $AB$  alapjának egy belső pontja  $P(-5; 1)$ ,  $BC$  szárának hossza pedig  $10\sqrt{2}$  egység.  
Határozza meg a trapéz csúcsainak koordinátait!

**Ö:** 16 pont

